

GKP.6220.2.2024.LS

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie: art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), a także na podstawie § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w *sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – *Kodeks Postępowania Administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572.), po rozpatrzeniu wniosku inż. Aleksandra Stefaniszyna 57-300 Boguszy 18, działający w imieniu Gminy Stronie Śląskie z dnia 14.03.2024 r. doręzonego organowi w dniu 18.03.2024 r.

orzekam

I. Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn „**Przebudowa drogi gminnej nr 119902D na działkach ewidencyjnych nr 148/1, 148/2, 186, 241, 179/4, 180/2 obręb Stary Gieraltów**”.

II. Określić warunki i wymagania dotyczące planowanego przedsięwzięcia w następującym zakresie:

1. Prace należy wykonywać w porze dziennej
2. Odpady wytworzone na etapie realizacji inwestycji należy magazynować w wyznaczonym miejscu(w pojemnikach) i przekazywać uprawnionym podmiotom.
3. Ścieki bytowe związane z funkcjonowaniem zapleczem budowy gromadzić w przenośnych sanitariatach.
4. Ewentualne wycieki substancji ropopochodnych należy neutralizować poprzez sorbenty, które należy zlokalizować na terenie placu budowy.
5. W trakcie realizacji inwestycji na bieżąco kontrolować wykopy oraz inne miejsca mogące stanowić pułapki dla zwierząt, m.in. małych ssaków, płazów i gadów (ze szczególnym uwzględnieniem okresu migracji i rozrodu tj. od 15 marca do 15 października) a znajdujące się w nich zwierzęta niezwłocznie odławiać i wypuszczać poza obszar inwestycji, przy czym ostatnia kontrola obecności zwierząt przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów.
6. Prace drogowe prowadzi wyłącznie w ciągu istniejącego pasa drogowego.
7. W trakcie realizacji przedsięwzięcia bazę sprzętową należy usytuować na utwardzonym i szczelnym podłożu, z dala od cieków i zbiorników wodnych. Bazę oraz teren budowy trzeba wyposażyć w środki neutralizujące ewentualne wycieki z maszyn budowlanych.
8. Stan sprzętu budowlanego i środków transportu powinien być na bieżąco monitorowany.

9. Na placu budowy należy zapewnić dostęp do urządzeń sanitarnych (np. ty. TOI-TOI). Powstające ścieki bytowe trzeba odprowadzać do oczyszczalni ścieków.

III. Ustalić charakterystykę planowanego przedsięwzięcia zawartą w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji jako jej integralną część

UZASADNIENIE

W dniu 18.03.2024 r. inż. Aleksander Stefaniszyn 57-300 Boguszy 18, działający w imieniu Gminy Stronie Śląskie złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: **„Przebudowa drogi gminnej nr 119902D na działkach ewidencyjnych nr 148/1, 148/2, 186, 241, 179/4, 180/2 obręb Stary Gieraltów.**

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), stwierdzono, że organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Stronia Śląskiego.

Na podstawie złożonego wniosku, a w szczególności zgodnie z treścią dołączonej karty informacyjnej przedsięwzięcia, sporządzonej przez Aleksandra Stefaniszyna ustalono, że planowane przedsięwzięcie polegać przebudowie drogi gminnej klasy dojazdowej. Zaprojektowano sfrezowanie istniejącej nawierzchni wykonanej z betonu asfaltowego, wzmocnienie istniejącej podbudowy tłuczniowej, ułożenie dwuwarstwowej nawierzchni z betonu asfaltowego. Przebudowa objęto drogą o długości ok.2050 m. Szerokość jezdni ok 3 m. szerokość poboczy łącznie ok 2 m

Wobec powyższego stwierdzono, że wnioskowane przedsięwzięcie zostało wymienione w § 3 ust. 1 pkt 62, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.). Dlatego zgodnie z treścią art. 71 ust. 2 ustawy *o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Organ Burmistrz Stronia Śląskiego pismem z dnia 18.03.2024 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania, informując o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy.

W toku prowadzonego postępowania, na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, ww. ustawy, pismem z dnia 18.03.2024 r. Organ Burmistrz Stronia Śląskiego wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłodzku, do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia. W powyższym piśmie skierowanym do organów opiniujących tutejszy urząd wskazał, że na terenie planowanego przedsięwzięcia obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Opinię zawierającą stanowisko w przedmiotowej sprawie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wyraził Postanowieniem znak:WOOS.4220.152.2024.CC.3 z dnia 15.05.2024 r. Organ opiniujący stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Opinię zawierającą stanowisko w przedmiotowej sprawie PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nysie wyraził pismem znak:VN.ZZŚ.4901.42.2024.JP z dnia 16.05.2024r. Organ opiniujący stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny i Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie we Wrocławiu w terminie 14 dni nie wydały stosownej opinii. W związku z art. 78 ust 4 ww. ustawy traktuje się jako brak zastrzeżeń.

Biorąc pod uwagę, przeprowadzoną w toku postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, analizę kryteriów planowanego przedsięwzięcia w zakresie, o którym mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), dokonaną w szczególności na podstawie wniosku, karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z uzupełnieniami, jak również poprzez uzyskanie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłodzku, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Burmistrz Stronia Śląskiego organ właściwy do wydania decyzji uznał, że po zrealizowaniu przez Inwestora wszystkich warunków zawartych w przedłożonych dokumentach oraz w niniejszej decyzji, planowane przedsięwzięcie będzie zgodne z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska. Jednocześnie uwzględniając fakt, że w toku prowadzonego postępowania odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, tutejszy organ, zgodnie z art. 84 ww. ustawy stwierdził w niniejszej decyzji brak przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, ORGAN spełniając wymóg art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 572), poinformował strony postępowania o możliwości zapoznania się z zebranymi w toku postępowania materiałami dla ww. przedsięwzięcia, a w szczególności z uzupełnieniami, oraz o możliwości wypowiedzenia się co do złożonych materiałów w terminie 7 dni od dnia doręczenia wskazanej informacji. W zakreślonym terminie żadna ze stron postępowania nie wniosła uwag ani wniosków.

Biorąc pod uwagę, przeprowadzoną w toku postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, analizę i ocenę bezpośredniego i pośredniego wpływu inwestycji na środowisko, w tym na zdrowie ludzi, możliwości oraz sposobów zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko, dokonaną w szczególności na podstawie wniosku, karty informacyjnej przedsięwzięcia, jak również poprzez uzyskanie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Burmistrz Stronia Śląskiego - organ właściwy do wydania decyzji uznał, że po zrealizowaniu przez inwestora wszystkich warunków zawartych w przedłożonych dokumentach oraz w niniejszej decyzji, planowane przedsięwzięcie będzie zgodne z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie daje podstaw do rozpoczęcia robót i realizacji inwestycji, wobec czego nie narusza praw skarżących (por. postanowienie NSA z dnia 6.07.2010r., II OZ 658/10, postanowienie NSA z dnia 14.05.2009r., II OSK 715/09, postanowienie NSA z dnia 1.02.2010r., II OZ 35/10).

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w osnowie.

POUCZENIE

1. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust.1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.). Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
2. Złożenie wniosku o którym mowa w pkt 1, może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu o którym mowa w pkt 1 od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia zawarte w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ww. ustawy, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia na podstawie informacji na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy, o których mowa w art. 86 ww. ustawy.
4. Od wydanej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



z up. BURMISTRZA
Jan Kawecki
Zastępca Burmistrza

Otrzymują:

1. Pan Aleksander Stefaniszyn 57-300 Boguszyn 18
2. Zawiadomienie stron w formie publicznego obwieszczenia
3. a/a.

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

1. Rodzaj, cechy, skala i usytuowanie przedsięwzięcia.

Istniejąca droga gminna zlokalizowana jest na działkach nr 148/1, 148/2, 186 oraz 241 w obrębie Stary Gieraltów (gmina Stronie Śląskie). Jest to droga klasy „D” (dojazdowa). Droga ta powstała przed 1945 rokiem i przebiega wzdłuż rozproszonej zabudowy zagrodowej wsi Stary Gieraltów. Po zniszczeniach powodowanych przez powódź w 1997 roku droga ta uzyskała nawierzchnię bitumiczną, która obecnie, na skutek niedostatecznej nośności warstw konstrukcyjnych, jest zniszczona. Przebudowa istniejącej drogi gminnej we wsi Stary Gieraltów ma na celu wzmocnienie konstrukcji istniejącej drogi gminnej, bez zmian podstawowych parametrów geometrycznych.

W poniższej tabeli zestawiono podstawowe parametry geometryczne przewidzianej do przebudowy drogi.

L.p.	Parametr	Stan istniejący	Stan projektowany
1	Długość drogi	2,050 km	2,050 km
2	Szerokość jezdni	3,0 m	3,0 m
3	Łączna szerokość poboczy gruntowych (średnio)	2,0 m	2,0 m
4	Grubość podbudowy	20 cm	30 cm
5	Grubość nawierzchni	5 cm	12 cm

Z uwagi na charakter przebudowy rozszerza się zakres przedsięwzięcia do art. 63, ust. 2, pkt 2.

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie szatą roślinną.

Powierzchnia przewidzianej do przebudowy drogi (jezdni plus pobocza), która będzie realizowana w całości w granicach pasa drogowego, wynosi 6224 m² (jezdni) plus 4876 m² (pobocza), razem 11.100 m².

Nie przewiduje się zmian w sposobie dotychczasowego użytkowania drogi; również nie będzie konieczności ingerowania w istniejącą szatę roślinną. Nie będzie konieczności wyłączenia jakichkolwiek fragmentów powierzchni biologicznie czynnej.

3. Rodzaj technologii

W ramach przebudowy drogi gminnej zostanie wykonane:

- sfrezowanie istniejącej nawierzchni wykonanej z betonu asfaltowego;
- wzmocnienie istniejącej podbudowy tłuczniowej poprzez ułożenie warstwy wzmacniającej z kruszywa łamanego (frakcja 0/31,5);
- ułożenie dwuwarstwowej nawierzchni z betonu asfaltowego o łącznej grubości 12 cm.

Nie przewiduje się wykonywania wykopów, nasypów ani innych robót ziemnych.

Całość robót będzie wykonywana przy użyciu zmechanizowanego sprzętu:

- samobieżna frezarka do rozbiórki nawierzchni bitumicznych, wyposażona w automatyczne skrapianie wodą eliminujące powstawanie kurzu i pyłu podczas pracy;
- samobieżny rozścielacz mas bitumicznych (również do układania podbudowy z kruszywa);
- zestaw samobieżnych walców do zagęszczania warstw konstrukcyjnych nawierzchni;
- doczepna rozkładarka kruszywa do uzupełniania poboczy.

z up. BURMISTRZA
Michał Kawecki
Zastępca Burmistrza